



## Ozoróczy Mária Szociális Központ

5055 Jászládány, Kossuth L. utca 106  
Tel.: 06 57/454-030. fax: 06 57/453-314  
e-mail: nagyszoci@pr.hu

### 1. Telephely

5055 Jászládány, Kossuth L. utca 116  
Tel.: 06 57/554-320. fax: 06 57/554-321

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága**  
5055 Jászládány, Hősök tere 6.

**Tárgy: Szárítógép árajánlatok**

**Tisztelt Cím!**

A tisztelt Bizottság kérésére mellékelek 3 árajánlatot ipari szárítógépek vonatkozásában:

### **Bepatek IPSO**

IPSO DR075 Premium Szárítógép (28-32 kg ruhához)	1.834.695,-Ft,+ÁFA
Kalander IPSO 1664/320 Premium	2.580.480,-Ft+ ÁFA

### **Polizo Kft**

Electrolux T5550 forgódobos ipari hőlégszárító (27 kg ruha)	1.397.450,-Ft+ÁFA
---	-------------------

### **Danube Hungária Kft**

Danube DD28E Silver Szárítógép (27 kg ruha)	1.043.024,-Ft+ ÁFA
Danube Mikra III140E Síkvasaló-Kalander	1.214.176,-Ft+ ÁFA

Kérem a tisztelt Bizottság véleményét és engedélyét gép (gépek) vásárlására a szociális keret terhére.

Jászládány, 2016.12.08.



*Müllerne Braun Erika*  
Müllerne Braun Erika:/  
Intézményvezető

## Ajánlatadó



**Danube Hungária Kft.**  
2220 Vecsés, Alig utca 5.  
Magyarország  
Adószám: 14182839-2-13  
Közösségi adószám: HU14182839  
Bankszámla: 10918001-00000053-23010002  
Számla tulajdonos: Danube Hungária Kft.  
Bank neve: UniCredit Bank

## Ügyfél

**Ozoróczy Mária Szociális Központ**  
Müllerné Braun Erika,, t: +36-30-977-0806  
Jászladány  
Kossuth Lajos út 106.  
5055  
Magyarország  
Adószám: 15411901-2-16  
Ügyfélkód: 161596

## Kelte

2016.12.06

## Érvényességi határidő

2017.03.06

**Tárgy: Kedvezményes (-5%) Árajánlat a lent megnevezett professzionális mosodai gépekre.**  
**TELJES KÖRŰ GARANCIA 2 ÉV!**

Sor.	Termékkód	Terméknév	VTSZ-szám	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa	Áfaérték	Bruttó
1.	WED27E EASY TO	DANUBE WED 27E EASY TOUCH MOSÓ-CSAVARÓGÉP	84 50 20	1.00	db	2,640,000.00 Ft	2,640,000 Ft	27%	712,800 Ft	3,352,800 Ft
		Engedmény:		5.00	%	2,508,000.00 Ft	2,508,000 Ft		677,160 Ft	3,185,160 Ft

Legújabb generációs könnyen kezelhető, okos mosógép -  
"EASY TOUCH" érintőképernyő, méret: 4,3" -  
mikroprocesszoros vezérlés, magyar nyelvű program  
kijelző (további 33 nyelvi lehetőség). Szabadon álló,  
elektromos fűtésű, töltő súlya: 28 kg (1:9); 25 kg (1:10).  
Dob úrtartalom 250 l. Dob átmérő: 770 mm. Dob  
mélység: 530 mm. Mosási sebesség: 45 ford/perc.  
Szuper gyors centrifuga 1035 ford/sec. Legmagasabb  
G-faktor: 450. Könnyű programozás. 26 gyári program,  
közte 4 "ECO" takarékos program. Saját program USB  
csatlakozón keresztül is számítógépről egyszerűen  
programozható. Mosási paraméterek módosítása igény  
szerint beállítható. Digitális ciklus kijelző, gyorsléptető  
funkció. Újdonság! Integrált "WET CLEANING" nedves  
tisztítás technológia, szuper program is rendelkezésre áll!  
Alappfelszereltségben egyedülálló kombináció. Motor  
legújabb generációs frekvenciaszabályozóval. Kézi  
mosószerelosztó 4 tartállyal. 7 részes folyékony mosószer  
csatlakozó kiépítéssel. Hideg, meleg, lágy víz csatlakozás:  
3 db külső menetes, méret: 3/4". Egy ürítő szelep,  
gravitációs, méret: 3". Biztonsági ajtózárral. Ajtó közép  
magasság: 865 mm, ajtó alsó perem magasság: 600  
mm. Ajtó átmérő: 373 mm. Dob, üstház, burkolatok AISI  
304 INOX acélból. Méret: szé.980 x mé.1041 x ma.1548  
mm, nettó súly: 490 kg. Telepítési teljesítmény: 400 V,  
21 kW, 36 A. El.fűtés: 18 kW. Motor: 3 kW. Legújabb  
technológia, víz és energiatakarékos! Minőségi Premium  
termék!

## Ajánlatadó



**Danube Hungária Kft.**  
2220 Vecsés, Alig utca 5.  
Magyarország  
Adószám: 14182839-2-13  
Közösségi adószám: HU14182839  
Bankszámla: 10918001-00000053-23010002  
Számla tulajdonos: Danube Hungária Kft.  
Bank neve: UniCredit Bank

## Ügyfél

**Ozoróczy Mária Szociális Központ**  
Müllerné Braun Erika,, t:+36-30-977-0806  
Jászládány  
Kossuth Lajos út 106.  
5055  
Magyarország  
Adószám: 15411901-2-16  
Ügyfélkód: 161596

## Kelte

2016.12.06

## Érvényességi határidő

2017.03.06

Sor.	Termékkód	Terméknév	VTSZ-szám	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa	Áfaérték	Bruttó
2.	DD28E SILVER	DANUBE DD28E SILVER SZÁRÍTÓGÉP	84 21 12	1.00	db	1,097,920.00 Ft	1,097,920 Ft	27%	296,438 Ft	1,394,358 Ft
		Engedmény: 5.00 %				1,043,024.00 Ft	1,043,024 Ft		281,616 Ft	1,324,640 Ft
<p>Elektromos fűtésű, töltőszű: 31 kg (1:18); 27 kg (1:20). SILVER óránkénti teljesítmény: 55 kg. Párolgató teljesítmény: 28,6 liter/h. Dob űrtartalom: 550 l. Dob átmérő: 947 mm. Dob mélység: 780 mm. Nagyméretű ajtó, átmérő: 802 mm. Ajtó középmezősség: 1040 mm. Ajtó alsó perem magasság: 640 mm. Mikroprocesszoros vezérlés, könnyű karbantartás, tisztítás. Automata visszahűtés (cool down). Dupla légáram, függőleges és keresztirányban. Kiáramló pára mennyiség: 1200 m3/h, Páraelvezetés átmérő: 200 mm. AISI 304 INOX acél dob. Sebességszabályozás a legújabb generációs frekvenciaváltóval. Mikroprocesszoros vezérlés, 10 program, hőmérséklet kontroll. Kétirányú dob forgás, könnyen tisztítható inox acél szűrő. Zajszint: 65 dB. Méret: szé.985 x mé.1054 x ma.1946 mm, nettó súly: 230 kg. Elektromos telepítési teljesítmény: 400 V, 31,70 kW,50 A. Meghajtó motor teljesítmény: 0,55 kW. Ventillátor motor teljesítmény: 0,55 kW. Elektromos fűtés teljesítmény:31,15 kW. Minőségi Prémium termék!</p>										
3.	MICRAII	DANUBE MICRAII140E SÍKVASALÓGÉP-KALANDER	84 20 10	1.00	db	1,278,080.00 Ft	1,278,080 Ft	27%	345,082 Ft	1,623,162 Ft
		Engedmény: 5.00 %				1,214,176.00 Ft	1,214,176 Ft		327,828 Ft	1,542,004 Ft
<p>Elektromos fűtésű, Hasznos szélesség 1400 mm. Henger átmérő: 200 mm. Fűtési felület: 0,9 m2. Fali kivitel. Mikroprocesszoros vezérlés, Fokozatmentes sebesség szabályozás 1- 4,5 méter/perc. Kéz-ujjvédő biztonsági keret. Polírozott acél vasalóhenger, Nomex vasalóhevederek, 200 C hőálló. Páraelvezetés 1 db, átmérő: 60 mm. Szigetelt burkolatok. Vasalási teljesítmény 12-14 kg/óra (45%-os nedvességtartalomnál) Méret: 1200x500x1940 mm, nettó súly: 170 kg. 400 V, 11 kW, 25 A. Párakiváramlás 120 m3/óra, párolgató teljesítmény: 8-10 liter/óra. Gyártási hely: Európai Unió. A gép CE jelöléssel ellátva. Megfelel az Európai Unió direktíváknak: CEE/98/37, CEE/73/23, CEE89/336, EC/2002/95 - RoHS direktíva. Prémium termék!</p>										
4.	Száll	Szállítás	29 56 910	1.00	alk	79,950.00 Ft	79,950 Ft	27%	21,587 Ft	101,537 Ft
<p>Ozoróczy Mária Szociális Központ. Magyarország. H-5055 Jászládány, Kossuth Lajos út 106. címre szállítással, lerakodás udvaron, gyári csomagolásban értendő.</p>										

## Ajánlatadó



**Danube Hungária Kft.**  
2220 Vecsés, Alig utca 5.  
Magyarország  
Adószám: 14182839-2-13  
Közösségi adószám: HU14182839  
Bankszámla: 10918001-00000053-  
23010002  
Számla tulajdonos: Danube Hungária Kft.  
Bank neve: UniCredit Bank

## Ügyfél

**Ozoróczy Mária Szociális Központ**  
Müllerné Braun Erika, t: +36-30-977-0806  
Jászládány  
Kossuth Lajos út 106.  
5055  
Magyarország  
Adószám: 15411901-2-16  
Ügyfélkód: 161596

## Kelte

2016.12.06

## Érvényességi határidő

2017.03.06

Sor.	Termékkód	Terméknév	VTSZ-szám	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa	Áfaérték	Bruttó
5.	Sz-7	Üzembe helyezés	29 56 910	1.00	alk	29,950.00 Ft	29,950 Ft	27%	8,087 Ft	38,037 Ft
1 alkalom (max.: 6 óra, kiszállással együtt). Gép(ek) csatlakoztatása a megrendelő által kiépített csatlakozási pontokra. Próbaüzem. Kezelő személyzet betanítása.										

## Összesen

Nettó: 4,875,100 Ft

Áfa: 1,316,278 Ft

Bruttó: 6,191,378 Ft

**Fizetési mód:** 20% előleg-foglaló, 80% leszállítást megelőzően.

**Szállítási idő:** kb. 4 - 9 hét

**Paritás:** Ozoróczy Mária Szociális Központ. Magyarország. H-5055 Jászládány, Kossuth Lajos út 106. címre szállítással, lerakodás udvaron, gyári csomagolásban értendő.

**Garancia: 2 év (24 hónap) ill., 3600 üzemóra teljes körű garancia** az üzembe helyezéstől Danube Hungária garancia feltételek szerint. Későbbi üzembe helyezés esetén, a leszállítástól számított max. 15 hónap, kopó alkatrészek kivételével.

**Az ajánlat érvényes:** a kiállítás napjától számított 90 napig, de legfeljebb 1 EUR= 310 Ft-ig

Az ajánlatban feltüntetett műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó és a forgalmazó a változtatás jogát, előzetes értesítés nélkül minden esetben fenntartja.

## **Idősek Otthona Jászladány**

---

**Feladó:** "Gyurinka József" <gyurinka@polizo.hu>  
**Dátum:** 2016. november 23. 15:23  
**Címzett:** <nagyszoci@pr.hu>  
**Melléklet:** 9263Jászladány-Idősek Otthona.doc  
**Tárgy:** Árajánlat - Polizo Kft. (Electrolux ipari mosodatechnika)

Tisztelt Müllerné Braun Erika!

Megkeresésére hivatkozva küldöm árajánlatunkat Electrolux ipari mosodai gépeinkre.  
A berendezések részletes műszaki adatait tartalmazó terméklapok letölthetők a [www.polizo.hu](http://www.polizo.hu) honlapunkról.

Várjuk további szíves érdeklődését, visszajelzését.

Üdvözlettel

Ferencz Zoltán  
kereskedelmi képviselő



POLIZO KFT  
2011 Budakalász, József A. u. 75.  
Tel: 06-26-540315  
Mobil: 20-965-7005  
Honlap: [www.polizo.hu](http://www.polizo.hu)



**POLIZO**  
mosodatechnika

**POLIZO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
Postacím: H-2011 Budakalász, József Attila u. 75.  
Tel/fax: (26) 540-315, (26) 540-316

 **Electrolux**

**ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS**

e-mail: [mail@polizo.hu](mailto:mail@polizo.hu)  
internet: [www.polizo.hu](http://www.polizo.hu)  
[www.electrolux-wascator.com](http://www.electrolux-wascator.com)

**ELECTROLUX mosodaipari berendezések képviselte - márkaszervize**

Ozoróczky Mária Szociális Központ  
Jászladány, Kossuth Lajos út 106.  
Tel:  
E-Mail: [nagyszoci@pr.hu](mailto:nagyszoci@pr.hu)  
**Müllerné Braun Erika intézményvezető részére**

ügyintéző : Ferencz Zoltán (06-20-965-7005)  
dátum : 2016-11-23  
tárgy : árajánlat mosodai berendezésekre  
száma : 2016/9263

**Tisztelt Hölgyem!**

Örömmel vettük érdeklődését az általunk forgalmazott svéd **Electrolux-Professional** márkájú ipari mosodai berendezések tekintetében.

Maximális üzembiztonsággal, energiatakarékos programlehetőségekkel, magas műszaki színvonallal rendelkező gépeinket eddigi vásárlóink nagy megelégedéssel használják.

Megkeresésére hivatkozva küldöm árajánlatunkat **Electrolux ipari mosodai gépünkre**.

Korábbi megrendeléseikre tekintettel gépeink listaárából **8% engedményt** tudunk felajánlani.

Magas fordulatszámú mosó-centrifugáló automata:

Jellemzői:

- Magas csavarási fordulatszám (a kicsavart ruha kevesebb szárítást igényel)
- Egyszerű telepítés (nem igényel betonlaphoz rögzítést)
- Gazdaságos üzemelés

**Electrolux W 5240H**

**mosó-centrifugáló automata**

kapacitás : 24-26 kg (max. 200 kg/műszak)  
csavarási ford.sz.: **1005 ford/perc**  
G faktor : **450**  
egyéb jellemzők : **Compass-Pro** magyar nyelvű, programozható mikroprocesszoros vezérlés  
max. 55 program  
rozsdamentes acél dob és üstház  
rugós-lengéscsillapító felfüggesztés  
frekvenciavezérelt motor  
4 rekeszes mosószer-adagoló  
folyékony mosószer csatlakozási lehetőség  
a töltetsúly automatikus mérése (AWS)  
a töltet kiegyensúlyozatlanságát érzékelő automatika

fűtés : elektromos (24,5 kW)	nettó ár /db :	<del>3.618.000,-</del>
	5% engedmény:	180.900,-
	<b>engedményes nettó ár /db :</b>	<b>3.437.100,-</b>

**Electrolux W 5300H****mosó-centrifugáló automata**

kapacitás : 30-33 kg (max. 250 kg/műszak)  
csavarási ford.sz.: 820 ford/perc  
G faktor : 330  
egyéb jellemzők : **Compass-Pro** magyar nyelvű, programozható mikroprocesszoros vezérlés  
max. 55 program  
rozsdamentes acél dob és üstház  
rugós-lengéscsillapító felfüggesztés  
frekvenciavezérelt motor  
4 rekeszes mosószer-adagoló  
folyékony mosószer csatlakozási lehetőség  
a töltetsúly automatikus mérése (AWS)  
a töltet kiegyensúlyozatlanságát érzékelő automatika

fűtés : elektromos (24,5 kW)                      nettó ár /db : ~~4.587.000,-~~  
5% engedmény: 229.350,-  
**engedményes nettó ár /db : 3.357.650,-**

**Magas fordulatszámú, 'fixvázás' mosó-centrifugáló automaták:**

Jellemzői:

- Magas csavarási fordulatszám(a kicsavart ruha kevesebb szárítást igényel)
- Telepítése bebetonozott tőcsavarokhoz történik (alapozást igényel)
- A magas fordulatszámú (függesztett dobszerkezetű) gépeknek valamivel alacsonyabb fordulatszám (kisebb G-Faktor, ciklusonként kb 3-4 perccel tovább kell szárítani a ruhát), de alacsonyabb beruházási költség.

**Electrolux W 5250S****mosó-csavaró automata**

kapacitás : 25-28 kg (max. 210 kg/műszak)  
csavarási ford.sz.: **702 ford/perc**  
G faktor : **200**  
egyéb jellemzők : **Compass-Pro** magyar nyelvű, programozható mikroprocesszoros vezérlés  
max. 55 program  
rozsdamentes acél dob és üstház  
3 különböző dobfordulatszám  
4 rekeszes mosószer-adagoló  
folyékony mosószer csatlakozási lehetőség  
betonalaphoz való rögzítést igényel

fűtés : elektromos (21 kW)                      nettó ár /db : ~~2.254.000,-~~  
5% engedmény: 112.700,-  
**engedményes nettó ár /db : 2.141.300,-**

**Electrolux W 5330S****mosó-csavaró automata**

kapacitás : 33-35 kg (max. 280 kg/műszak)  
csavarási ford.sz.: 671 ford/perc  
G faktor : 200  
egyéb jellemzők : **Compass-Pro** magyar nyelvű, programozható mikroprocesszoros vezérlés  
max. 55 program  
rozsdamentes acél dob és üstház  
3 különböző dobfordulatszám  
4 rekeszes mosószer-adagoló  
folyékony mosószer csatlakozási lehetőség  
betonalaphoz való rögzítést igényel

fűtés : elektromos (23 kW)                      nettó ár /db : ~~3.043.000,-~~  
5% engedmény: 152.150,-  
**engedményes nettó ár /db : 2.890.850,-**

### GENERÁCIÓS Electrolux szárítógéptípusok:

Electrolux szárítógépek új generációja az eddigi típusok sok részletre kiterjedő fejlesztésének eredménye, mely elsősorban a hatékony működés terén jelent komoly előrelépést.

### Gazdaságosság:

A tengelyirányú levegőbefűvás és a berendezések kiváló tömítettsége révén átlagosan 20%-kal csökkent a fals levegő beáramlása és jelentősen nőtt a szárítás hatékonysága, amely rövidebb programidőket és kisebb energiafogyasztást eredményezett. A hasonló kategóriájú konkurens szárítókhoz képest a szárítási idő mintegy 30%-kal rövidebb, a fajlagos energiafogyasztás pedig átlagosan 20%-kal alacsonyabb lett!

### Műszaki megoldások:

A korszerű Compass Pro vezérlés, az ergonomikus kilincs, a könnyen tisztítható piheszűrő mind a könnyebb kezelést szolgálják. A korszerűsített meghajtószervezet 50 ezer üzemórás működést tesz lehetővé. A gépszekrény méretei változtak, a berendezések magassága kisebb lett, amely tovább könnyíti a telepítést.

#### **Electrolux T 5550**

#### **forgódobos ipari hőlég szárító**

kapacitás :	27 kg		
méret :	960×1445×1855 mm		
egyéb jellemzők :	4 hőmérséklet fokozat nagy méretű ajtónyílás (810 mm) elektronikus vezérlés beépített szervizprogram visszahűtési és gyűrődés-megelőző funkció		
fűtés :	elektromos (32 kW)	nettó ár /db :	<del>1.471.000,-</del>
		5% engedmény:	73.550,-
		<b>engedményes nettó ár /db :</b>	<b><u>1.397.450,-</u></b>

#### **Electrolux T 5675**

#### **forgódobos ipari hőlég szárító**

kapacitás:	34 kg		
méret :	960×1640×1855 mm		
egyéb jellemzők :	4 hőmérséklet fokozat nagy méretű ajtónyílás (810 mm) elektronikus vezérlés oda-vissza forgó dob beépített szervizprogram visszahűtési és gyűrődés-megelőző funkció		
fűtés :	elektromos (40 kW)	nettó ár /db :	<del>1.925.000,-</del>
		5% engedmény:	96.250,-
		<b>engedményes nettó ár /db :</b>	<b><u>1.828.750,-</u></b>

Helyszínre szállítás (Budapest - Jászládány): 45.000,-Ft + ÁFA

Beüzemelés, próbaüzem, kezelés betanítása:

1 gépre: 52.000,-Ft + ÁFA

2 gépre: 72.000,-Ft + ÁFA

A közműcsatlakozások előírás szerű biztosítása (víz, áram, szennyvízleállás) valamint a szárítógépek légkivezetésének a kiépítése a megrendelő feladata.

A fixvázás berendezések (W5250S, W5330S) rögzítéséhez szükséges tőcsavarokkal ellátott betonalap elkészítése a megrendelő feladata.

Szállításkor a gépek lerakását és mozgatását emelőhátfalas teherautóval és teherhordó békával végzi a szállító. Ha a helyszíni körülmények (pl. egyenetlen vagy nem szilárd padlóburkolat, jelentős szintkülönbség, lépcső, magas küszöb, szűk nyílászáró, keskeny folyosó, stb) nem teszik lehetővé a fenti eszközökkel a gépeknek a működési helyre történő felállítását, akkor ez a feladat a megrendelőt terheli.



Gépek részletes műszaki adatait tartalmazó magyar nyelvű terméklapok letölthetők a [www.polizo.hu](http://www.polizo.hu) honlapunkról.

Ajánlatunkban a jelenleg érvényes árak (max. 310 Ft/Euro) szerepelnek, amennyiben hosszabb távon tervezik a gépek beszerzését, számolni kell az esetleges árfolyamváltozás hatásával.

**Szállítási határidő:** A megrendeléstől számított 3-5 hét (géptípustól, aktuális raktárkészlettől függően).

**Gépeinkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk (üzemórától függetlenül!).** A gépek alkatrész-utánpótlását, garanciális és egyéb javításait cégünk márkaszervize végzi.

#### **Alkatrészellátás:**

Budakalászi telephelyünkön többmillió forintos értékű készletet tartunk a leggyakrabban szükséges gyári alkatrészekből. A raktáron nem lévő alkatrészeket általában 1 munkanapon belül be tudjuk szerezni a külföldi gyárból.

#### **Szerviz:**

24 órás területi szervizszolgáltatásunk keretében az alábbiakat biztosítjuk:

- a bejelentéstől számított maximum 24 órán belül megkezdjük a hiba, vagy üzemzavar elhárítását.
- telefonos tanácsadó szolgálatunk segítséget nyújt az esetleges üzemzavarok, vagy kezelési problémák gyors elhárításában
- mosodai téren elsőként építettük ki az ország öt pontján (Budapest, Miskolc, Békéscsaba, Dombóvár, Zirc) működő szervizhálózatunkat, ahol szervizképviselőink látják el a karbantartási és javítási feladatokat, lecsökkentve ezzel a manapság egyre nagyobb kiszállási költségeket.

Kérésükre szívesen adunk referenciahelyeket, hiszen közel 2000 berendezésünk működik országszerte.

Várjuk további szíves érdeklődését!  
Tisztelettel,

**Ferencz Zoltán**

**POLIZO KFT Az Ön megbízható partnere!**

Egyesületi tagságaink:

**MSZÉSZ**  
MAGYAR SZÁLLODÁK  
ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége



Textiltisztító Egyesülés

**Ozoróczy Mária Szociális Központ**  
**Polgárné Bágyi Mária**  
Jászladány  
Kossuth út 106.  
HU - 5055

Érd, 2016. november 3.

Ügyintéző: Kissné Farkas Andrea

**Tárgy: Ajánlat IPSO IY280, IY335, DR75 és FCI1664/320 ipari berendezésekre**

**Tisztelt Polgárné Bágyi Mária !**

Köszönjük érdeklődését termékeink iránt! Ezúton megküldjük 15976. számú ajánlatunkat az általunk forgalmazott IPSO mosodai berendezésekről.

**Az IPSO mosodai gépek néhány előnye:**

- alacsony energiafelhasználás
- könnyen kezelhető
- megbízható
- környezetbarát

**BEPATEK Kft 1989 óta garatálja:**

- mindig elérhető jó szakemberek
- azonnali gyors megbízható szervíz
- 24 órás alkatrész kiszolgálás raktárról

A gépek megvásárolása mellett lehetőség van:

- **lízíngre** és
- a gépek **bérlésére**.

Kérésére szívesen nyújtunk Önnek helyszíni tanácsadást, valamint megszervezzük egy referenciakészülék megtekintését.

Amennyiben műszaki kérdése van, műszaki kollégánk is szíves rendelkezésére áll a 06-23-521-521/110 mellék vagy 06-30-983-35-32-es telefonszámon.

Remélem, ajánlatunk elnyeri tetszését, s Önt is nemsokára elégedett vevőink körében üdvözölhetjük.

Időpont egyeztetés miatt az alábbi elérhetőségeken várom jelentkezését.

Tisztelettel:

**MSZÉSZ**

MAGYAR SZÁLLODÁK  
ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

A Bepatek Kft. 2011-től a  
Szálloda Szövetség tagja.



Textiltisztító Egyesülés\*

**Csányi János**

Kereskedelmi Manager  
BEPATEK Kft.  
[ipso@bepatek.hu](mailto:ipso@bepatek.hu)  
06-70-603-5992

**Címzett:**

**Polgárné Bágyi Mária - Ozoróczky Mária Szociális Központ**  
HU - 5055 Jászládány. Kossuth út 106.

**Tárgy:** Ajánlat IPSO IY280, IY335, DR75 és FCI1664/320 ipari berendezésekre **Készítette:** Kissné Farkas Andrea

**15976. számú AJÁNLAT**

**Dátum: 2016. november 3.**

**db Cikk**

**Egységár / db  
HUF**

**1 MOSÓ-CSAVARÓGÉP IPSO IY 280 PREMIUM ELEKTROMOS**

**4 209 660,00**

**Műszaki adatok:**

- Kapacitás 32 kg (1:9)
- G-Faktor 350
- Dob térfogata 280 l
- Dob átmérő 750 mm-es
- Teljesen szabadon álló, elektromos fűtésű
- Alapozást és rögzítést nem igényel
- Frekvencia vezérelt motor
- Könnyen használható Aries mikroprocesszoros vezérlés
- Elektromos fűtés 22 kW , 3x400 V
- Melegvíz maximális hőmérséklet 90° C
- Max. centrifugálási sebesség 915 rpm
- Szabványos mosási sebesség 42 rpm
- Méretek (H x Sz x Mé) 1410 x 970 x 1185 mm
- Nettó súly 470 kg
- Nagyméretű ajtónyílás (Ø46 cm)
- Vízbemenet 3/4"
- 2 db nagyteljesítményű vízbeeresztő szelep
- 4 részes mosószeradagoló, 2 db folyékony és 2 db por

**További előnyök:**

- Tető, üst, dob és a front panel rozsdamentes acélból.
- 1 db 3"-os leeresztő szelep. 90° - os elrendezés, amely az automatikus vákuum öblítő hatás miatt gyorsabb mint a 180°-os.
- A gép könnyen és gyorsan szervizelhető. (a csapágycseréhez nem kell a dobot kivenni. A fűtőbetétek és a leeresztőszelepek előről cserélhetőek).
- Strapabíró micro-V ékszíjak.
- Ipari felhasználásra tervezett időzítő és frekvenciavezérelt hajtás, egymotoros gép.
- A mosószer mixernek köszönhetően tömény vegyszer nem kerülhet a ruhára.
- Nagyon halk működés 65 dB.
- Legújabb IPSO modell, amely egy professzionális fejlesztés a víz és energiatakarékosságra tervezve.
- Ergonomikus és kezelőbarát a kényelmes és könnyű használat érdekében.
- A rácsszerkezet clinch rögzítéssel. (Nincs hőkezelés, nem károsodik az anyag, nincs rozsdásodás).
- 180°-ban nyíló ajtó a gyors és ergonomikus be- és kipakolás érdekében.
- Extra Mosási hatékonyság: perforált emelőbordák zuhanyhatása növeli a tisztító hatást, kevesebb a vízfogyasztás.
- A dob speciális kialakítása miatt a visszamaradó nedvességtartalom is 25%-kal csökken, így csökkenthető a szárításra fordított energia 20%-kal.
- Optimalizált mosóprogramok: közüzemi és mosószerfogyasztás 25%-kal csökken.





db Cikk

 Egységár / db  
 HUF

- Kiegyensúlyozó mozgatás: automatikusan teríti a töltetet működés közben a megfelelő egyensúly érdekében.
- Az inverter ellenőrzi és korrigálja a motor terhelést, ezáltal lágyabb a centrifuga felfutása.
- Beépített USB csatlakozási lehetőség.
- SmartWave: egyedülálló töltet-súlyautomatika, amely meghatározza a textil vízfelnyelőképességét és ennek alapján szabályozza a vízszintet.

# 1 KÜLSŐ CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG VEZÉRLÉSHEZ ÉS KÜLSŐ USB CSATLAKOZÓ

7 875,00

- Program módosításokat, szoftver frissítéseket a gép megbontása nélkül az üzemeltető is el tudja végezni.

# 1 VEZÉRLŐ KÁRTYA FOLYÉKONY MOSÓSZERADAGOLÓSZIVATTYÚHOZ IPSO MOSÓGÉPEKHEZ 65-520

19 215,00

- 8+1 relé (8 kimeneti és 1 bemeneti), 8 mosószer adagoló vezérléséhez (központi mosószer adagoló esetén is szükséges), feszültségmentes kontaktust biztosít
- A kimeneti relék alkalmasak továbbá jel küldésére felügyeleti rendszerre vagy program végét jelző lámpára vagy második leeresztőszelep vezérlésére
- A bemeneti relé alkalmas pl. a program tiltására vagy jelzésre mosószer kiürülése esetén

# 1 OPCIÓ: OPCIONÁLIS TÉTELEK IPSO IY 65-280

0,00

Opcionális tételek

- Aries Elite vezérlés 344 Euro
  - Megemelt G-FACTOR 400 IY 65-240 375 Euro
  - 2 nagyteljesítményű vízszep 180-240, de a 280-hoz standard
  - 3. vízszep IY 65-280 14 Euro
  - Leeresztő szelep helyet szivattyú IY65-80 44 Euro
  - Automatikus ajtónyitás áramszünet esetén 36 Euro
- Az árak nettó árak.

Egyedi kérhető opciók IY 65-280:

- Kombi fűtés
- Rozsdamentes oldalpanel
- Előkészítés víz visszanyeréshez

Ezen tételekről pontosabb felvilágosításért kérjük, hívja értékesítőinket.

# 1 MOSÓ-CSAVARÓGÉP IPSO IY 335 PREMIUM ELEKTROMOS

5 336 100,00

Műszaki adatok:




2030 Érd, Törökbálinti út 7-9.  
 Tel: +36 23 521-521  
 www.bepatek.hu

db Cikk

Egységár / db  
 HUF

- Kapacitás 37 kg (1:9)
- G-Faktor 350
- Dob térfogata 335 l
- Dob átmérő 914 mm-es
- Teljesen szabadon álló, elektromos fűtésű
- Alapozást nem igényel
- Rögzítés 4x M16 csavarral
- Frekvencia vezérelt motor
- Könnyen használható Aries Elite mikroprocesszoros vezérlés
- Elektromos fűtés 24kW, 3x400 V
- Melegvíz maximális hőmérséklet 90° C
- Max. centrifugálási sebesség 830 rpm
- Mosási sebesség 38 rpm
- Méretek (Ma x Sz x Mé) 1905 x 1195 x 1330 mm
- Nettó súly 1190 kg
- Nagyméretű ajtónyílás (Ø54 cm)
- Vízbemenet 1"
- Standard 3 db nagyteljesítményű vízbeeresztő szelep 188 l/perc
- Szabadalmaztatott mosószer adagoló, 5 kivehető rekesz.
- Vízfogyasztás 1 kg terhelés 11,3 liter



**További előnyök:**

- Tető, üst, dob, front- és oldalpanel rozsdamentes acélból.
- Ipari felhasználásra tervezett időzítő és frekvenciavezérelt hajtás, egymotoros gép.
- 2 db 3"-os leeresztő szelep, amely külön-külön is programozható. 90° - os elrendezés, amely az automatikus vákuum öblítő hatás miatt gyorsabb mint a 180°-os.
- Legújabb IPSO modell -professzionális fejlesztés a víz és energiatakarékosságra tervezve.
- Ergonomikus és kezelőbarát a kényelmes és könnyű használat érdekében.
- Extra Mosási hatékonyság: 6 db perforált emelőborda zuhanyhatása biztosítja, nagyobb a mechanikai, így a növelt tisztító hatást, és a kevesebb a vízfogyasztást.
- Optimalizált mosóprogramok: közüzemi és mosószerfogyasztás 25%-kal csökken.
- Kiegyensúlyozó mozgatás: automatikusan teríti a töltetet működés közben a megfelelő egyensúly érdekében.
- Az inverter ellenőrzi és korrigálja a motor terhelést, ezáltal lágyabb a centrifuga felfutása.
- A ciklusok között változó irányú centrifuga szintén egyenletes gépterhelést biztosít.
- Beépített USB csatlakozási lehetőség.
- SmartWave: egyedülálló töltet-súlyautomatika, amely meghatározza a textil víznyelőképességét és ennek alapján szabályozza a vízszintet.

**Aries Elite vezérlés**

- 15+5 program: az alap 15 programon kívül, egyéb programok: sport, mop, lőtakaró, farmer. Magyar nyelv.
- Kétoldalú kommunikációs lehetőség a központi mosószeradagoló rendszerrel.
- Több gép egyidejű adagolási igényénél váró sorba helyezi a gépeket.


**db Cikk**
**Egységár / db  
HUF**

- A mosógépek egymással is összeköthetők, az elektromos fűtés Cascade vezérlése lehetséges.
- Félautomata súlymérő rendszer (megadható a töltetsúly).

Kérhető opciók IY 335-520:

- Billenős kivitel 400-520
- Pneumatikus vízszelep
- Figyelmeztető fény és hangjelzés
- Hang és hőszigetelés
- Elektromos mérleg
- Ütközőcsík, ruhás kocsik elleni védelem

Ezen tételekről pontosabb felvilágosításért kérjük, hívja értékesítőinket.

<b>1 KÜLSŐ CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG VEZÉRLÉSHEZ ÉS KÜLSŐ USB CSATLAKOZÓ</b>	7 875,00
---	----------

- Program módosításokat, szoftver frissítéseket a gép megbontása nélkül az üzemeltető is el tudja végezni.

<b>1 VEZÉRLŐ KÁRTYA FOLYÉKONY MOSÓSZERADAGOLÓSZIVATTYÚHOZ IPSO MOSÓGÉPEKHEZ 65-520</b>	19 215,00
--	-----------

- 8+1 relé (8 kimeneti és 1 bemeneti), 8 mosószer adagoló vezérléséhez (központi mosószer adagoló esetén is szükséges), feszültségmentes kontaktust biztosít
- A kimeneti relék alkalmasak továbbá jel küldésére felügyeleti rendszerre vagy program végét jelző lámpára vagy második leeresztőszelep vezérlésére
- A bemeneti relé alkalmas pl. a program tiltására vagy jelzésre mosószer kiürülése esetén

<b>1 ÜTKÖZÉSVÉDŐ GUMI FRONTOLDALON</b>	11 340,00
--	-----------


<b>1 OPCIÓ: HANGSZIGETELÉS IY 335-520</b>	83 160,00
---	-----------

<b>1 SZÁRÍTÓGÉP IPSO DR075 PREMIUM ELEKTROMOS</b>	1 843 695,00
---	--------------

- Műszaki adatok
- Elektromos fűtésű
- Töltési súly 28-32 kg szárazruha
- Dobtérfogat 634 l
- Dobátmérő 940 mm
- Elektromos csatlakozás 30 kW
- Méretei: 981x1346x1946 mm (szxhxm) súlya 279 kg


**További előnyök**

- A dob rozsdamentes acélból
- Nagyméretű pihefogó rendszer
- Nagyméretű ajtók, amelyek a ki- és bepakolást könnyítik
- Komputervezérlésű. Elektronikus hőmérséklet-szabályzás, 3 programozható szárítási ciklus.
- Gyűrődésgátló funkció
- Speciális elülső golyóscsapágy-felfüggesztés
- Az automatikus visszahűtés által a kezelőszemélyzetnek nem kell forró ruhával érintkezniük
- Energiatakarékos nagyteljesítményű légáramlás
- KÉTIRÁNYÚ DOBFORGÁS!!! Ezáltal nem csomózódik össze a textília, egyenletesebb lesz a szárítás és lerövidül a szárítási idő. (A gépen kiválasztható, hogy 1 vagy 2 irányban forogjon)


**1 OPCIÓ: OPTimum PROFESSZIONÁLIS VEZÉRLÉS IPSO DR SZÁRÍTÓHOZ TÚLSZÁRADÁSVÉDELEM MARADÉK NEDVESSÉG MÉRÉSEL**

142 380,00

- Forradalmian új technológia, 2012-től elérhető a DR típusú gépekhez
- Túlszáradás védelem
- Rövidebb szárítási idő
- Alacsonyabb energiafogyasztás és munkabérből költség
- Hajszálpontos szárazsági érték leolvasás a megszakítás nélküli forgó átkapcsoló segítségével
- Magától leáll a szárazsági szint elérésekor
- Magasabb textil élettartam
- Karbantartás mentes technológia
- Lépcsőzetes szárítási lehetőség
- Maradék nedvesség 0-40% közti beállíthatósága
- 3 szárítástípus: Időzített szárítás; automatikus szárítás; nedvesség szerinti szárítás


**1 KALANDER IPSO FCI 1664/320 PREMIUM ELEKTROMOS**

2 580 480,00

**Műszaki adatok**

- Elektromos fűtésű, teljesítmény: 25 kW
- A henger 1664 mm széles és 320 mm átmérőjű
- Teljesítménye 62 kg ruha/h 40%-os nedvességnél
- Vasalási sebesség 1-6 m/min. között szabályozható
- Elektromos csatlakozás: 3x380-415V; 50Hz
- Méretei: 2194 x 1110 x 765 mm [h x mé x ma]
- Nettó súlya 435 kg


**További előnyök**

- Az IPSO magas fordulatszámú mosogépekből (IY) kivett textíliák azonnal vasalhatóak, bizonyos esetekben nincs szükség előszárításra.




**db Cikk**
**Egységár / db  
HUF**

- Hőmérséklet pontosan beállítható.
- Könnyen kezelhető microprocesszor vezérlés.
- PD hőmérséklet szabályozás, a fűtési teljesítményt használat függvényében 4 fokozatban szabályozza, így nincs túlfűtés, alacsony a hőmérséklet ingadozás és energiafelhasználás.
- Hőfok és sebesség kijelzése.
- Ujjvédő.
- Nomex vasalószalagok.
- Gravitációs automata szalagfeszítő rendszer: egyenletes feszítő hatás, karbantartást nem igényel.
- Automatikus lehűtés leállításkor.
- Helytakarékosságból a ruha beadása és kiadása egy oldalon, elől történhet.
- Nagyméretű beadóvályú síkban helyezkedik el a géppel, megkönnyítve a beadagolást.
- Teljes felfekvésű vasalási felületen kívül eső támasztó görgők, cseréjük szükség esetén gyorsan elvégezhető.
- 300°-os vasalási szög.
- Frekvencia-szabályzós meghajtás.
- Szabadalmaztatott közvetlen tengelymeghajtás, karbantartásmentes, nem láncmű.
- Szabadalmaztatott karbantartásmentes központi elszívás.
- Nagyon halk működésű és könnyen karbantartható.
- A kalandert naponta 1 alkalommal viaszolni kell (krómozott henger esetében nem)



1 <b>OPCIÓ: KRÓMOZOTT HENGER IPSO FCI1664/320 KALANDERHEZ</b>	260 505,00
---	------------

- Krómozott henger magasabb vasalási minőség, nincs rozsdaképződés, magasabb vasalószalag élettartam.

1 <b>OPCIÓ: LÁBPEDÁL FCI D320</b>	132 300,00
-----------------------------------	------------

- Megkönnyíti a megfelelő beadagolást, azáltal, hogy rögzíti a behordó szalagot (a vasalóhenger tovább forog, így a szalagok nem kársodónak).

1 <b>OPCIÓ: HŐMÉRSÉKLETFÜGGŐ AUTOMATIKUS SEBESSÉGSZABÁLYOZÁS FCI</b>	53 235,00
--	-----------

1 <b>MŰANYAG ZÁRT RUHAKOCSI 300 LITER</b>	26 460,00
---	-----------

Szürke, UV álló, 2 fix és 2 forgó kerék (106x40 mm), 300 literes, külső méretei: 1000x630x700 mm; (kerekekkel együtt 1000x630x800 mm) belső méret: 925x580x520 mm (szállítási költség gyártól a darabszámtól függő)