

AZ IRAT ÉRKEZETI

2021 JÚN. 14

8. 2021. június 14. 14.00 óra

1. számú melléklet

A Közterületek használatáról szóló rendelethez

JÁSZLADÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2021.06.14.		
PH/ 4053-1/2021	szám	Melléklet db
Előszám:	Utószám:	Előadó: Kovács Imre

KÉRELEM

1. A kérelmező neve, személyi ig. száma: Gergely Zoltán, szig.: 847267EF
2. Állandó lakhely, székhely címe: 5055 Jászladány, 5055 Jászladány, Damjanich u. 2.
3. Közterület-használat célja: búcsú időtartama: 1 nap (2021.07.04)
4. A közterület-használat
  - a) helye (telepítési helyszínrajz): Városrét (Jászladány)
  - b) Módja, mértéke (m<sup>2</sup>-ben):
  - c) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):  
vidémpark eszköz
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:  
Vidémpark szolgálat, NYTSZ: 51734163

Dátum, Jászladány, 2021.06.14.

Gergely Zoltán  
kérelmező aláírása

UNGÁRISCHER SCHAUSTELLERVERBAND  
SZÓRAKOZTATÓ ÉS VIDÁM-PARK  
VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS  
EGYESÜLETE

---



Szórakoztató és Vidám-park Vállalkozók

Országos Egyesülete

H - 1212 Budapest, Szent István út 68.

Tel./Fax (36 1) 42-55-927

---

## GÉPKEZELŐI IGAZOLVÁNY

SZ.V.V.O.E. 0882

Ezen igazolvány

a kiállításától számított 5 évig érvényes



Szórakoztató és Vidám Park  
Vállalkozók Országos Egyesülete  
1212 Budapest, Szent István u. 68.

*Gengela Zoltán*  
Az igazolvány tulajdonosának aláírása

A továbbképzés célja,  
hogy a vállalkozókat felkészítsük  
a technika fejlődéséből következő  
változásokra,

a mutatóványos berendezések  
biztonságos és balesetmentes  
üzemeltetésére.

Szórakoztató és Vidám Park  
Vállalkozók Országos Egyesülete  
1212 Budapest, Szent István u. 68.

*Greznár Attila*  
elnök

IGAZOLVÁNY

Ezen igazolvány tanúsítja, hogy

Név: *GENGEA ZOLTÁN*  
Szül.helye: *BUDAPEST*  
Szül.dátuma: *1984.09.12.*  
Anyja neve: *NAGY EVA*  
Személyi ig.szám: *468476 CE*

vállalkozó a mutatóványos berendezések biztonsá-  
gosságáról szóló, a gazdasági és közlekedési mi-  
niszter 7/2007 (I.22.) GKM rendelet 7. paragrafusá-  
nak (3) bekezdésében előírt gépkezelő szakismereti  
továbbképzésen részt vett.

A nevezettet, az arra feljogosított szervezet a  
berendezések biztonságos üzemeltetésére kioktatott.

Dátum: *2010.08.30.*


*Rejzecz*  
Szórakoztató és Vidám Park  
Vállalkozók Országos Egyesülete  
1212 Budapest, Szent István u. 68.  
az Egyesület titkára az Egyesület elnöke

# KERTES & FIA SZOLGÁLTATÓ BT.

## KERTES JÁNOS

6720. SZEGED, Palánk 4. sz.  
Telefon-fax: ( 62 ) 312-551.  
Mobil: 06 (20) 9540-261.  
E-mail:kertes\_janos@webmail.hu  
Takarékbank ZRT.  
Bank számla szám: 57400217 -11041616  
Adószám: 20624587-2-06  
Adóazonosító: 8263523532  
Cégjegyzék száma: 06-06-011332/2000  
Okleveles erősáramú technikus 5/1957.  
Mérnöki Kamara által bejegyzett  
hívatasos energetikai, biztonságtechnikai szakértő.  
Mérnöki Kamara engedély szám: G-B-19 T-06/0015.  
Mérnök igazolvány kártyaszám:01060066  
Villamos tervező: T-06-0015  
Mérnöki Kamara által bejegyzett  
Felelős műszaki vezető. Határozat száma: 175/2007  
Engedély szám: MV-VI/B-06-60108/2012  
Kereskedelmi és Iparkamara tag: Nyilv.sz: CS20624587  
Építőipari kivitelezés nyilv. tart. sz: 15A55732  
Hivatásos villamos biztonságtechnikai  
SZAKFELÜLVIZSGÁLÓ.  
Érintésvédelem: 1974 (42-sz) 35-1431  
ÉV. törzskönyvi szám: DA-50/ÉV/034/2018  
Továbbképzés igazolás: DA-50/ÉV/034/2018/2  
Villamos tűzvédelem: EBF-0079/2005  
Törzskönyvi szám:DA-50/EBF/040/2018  
Továbbképzés igazolás: DA-50/ÉBF/040/2018/10  
Villámvédelem: Törzskönyvi száma:DA-5/VV/003/2019  
Törzslap száma:VV132/12  
Továbbképzés igazolásszáma: DA-50/VV/003/2019/11  
Ezüst és Aranykoszorús Villanyszerelő Mester  
Villanyszerelő mester szakmunkás V-125/81  
MEE tag. sz: 135 Tagkód:\*21121  
Tűzvédelmi hatósági szám 409-1 / 84  
Tűzvédelmi szakvizsga biz.sz: Mne-1-14/2016  
Bánya biztonsági szakvizsga: 219/2011  
Robbanás biztos berendezés kezelője RBK 12  
OKJ szám: 07 9 3152 07 9 0 05  
SZJ: 74.30 villamos bizt. felülvizsgálatok.  
SZJ: 74.20 szakértés.  
SZJ: 45.31 villanyszerelés

Munkaszám: 61/2020



### MINŐSÍTŐ IRAT KÖZVETLEN ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELMI ( ALAP VÉDELMI ) KÖZVETETT ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELMI ( HIBA VÉDELMI ) (ÉRINTÉSVÉDELMI ) VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLAT

Megbízó:

**ifj. GENGELA ZOLTÁN**

JÁSZLADÁNY.

Petőfi Sándor u. 39.

5055.

2020. augusztus hó 10.

Megbízás tárgya:

**„ BREAK DANCE ”**

I. veszélyességi osztályba tartozó.  
MUTATVÁNYOS BERENDEZÉS.

10/2016 (IV.05) és 40/2017 ((XII.04) NGM rendeletek  
MSZ 4851 sorozatok, 14/1994 (V.27 ) IKM és azt módosító  
13/1999 ( III.29 ) GM és a 21/2001 (VIII.2)GM, valamint  
MSZ HD 60364-7-740:2007 és MSZ EN 13814:2005 és  
7/2007 (I.22) GKM rendelet módosításai 2019. évi módosítások.

6720 Szeged, Palánk 4.  
Adószám: 20624587-2-06  
Bankszám: 57400217-11041616  
Tel fax: (62) 312-551  
Mobil: 06 (20) 9-540-261

Valamennyi fémszerkezet zöld/sárga védővezető bekötésével biztosítja a folytonosságot.

A bekötések védve vannak a rövidzárlat és túláram ellen.

Az EU normáknak és a magyar előírásoknak egyaránt megfelelő egyenlőpotenciálra hozóhálózat van kivitelezve.

A szakaszoló és vezérlőeszközök alkalmasak a rendszer biztonságának és működőképességének garantálására.

Az áramkörökben szabványelőírásoknak megfelelő vezetékeket alkalmaztak és mechanikai sérülés ellen védve vannak. A közönség számára elérhető vezetékek védettek.

Az élet védelmet a TN rendszeren belül  $I_{an} = 30$  mA-es áramvédő kapcsolókészülékkel (RCD) biztosították. Konyhanyelven Fi relé.

A szivárgó áramok nem haladták meg a megengedett értékeket, tehát a minősítés: **MEGFELELŐ.**

Az előírt magyar nyelvű rendeltetést, üzemeltetést biztosító feliratok, továbbá feszültségveszélyre utaló feliratok, villámjelek, adattábla, azonosító számozás, "CE" jelölés fel van tüntetve, minősítés: **MEGFELELŐ.**

#### A vizsgált

### **BREAK DANCE** **MUTATVÁNYOS BERENDEZÉS**

#### mutatványos berendezés

villamos hálózata, vezetékszakaszok és rácsatlakozó villamos fogyasztói berendezések, készülékek szabványosak.

A helyi egyenlő potenciálra hozó hálózat ki van építve.  
Valamennyi fémszerkezet egyenlő potenciálon van.

ÁRAMÜTÉS ELLENIVÉDELMI -ÉRINTÉSVÉDELMI szempontból

a rendeltetésszerű használatra, üzemeltetésre alkalmasak.

A jelenleg érvényben lévő és hatályos 10/2016 ( IV. 05 ) NGM rendelet 19. §.(6) c/ és 40/2017 (XII.04) NGM rendelet előírásának megfelelően a legközelebbi kötelező és időszakos felülvizsgálatot 3 évenként kötelező elvégeztetni, tehát ezt követően:

**2023. AUGUSZTUS hó 10 - ig.**

Amennyiben a vizsgáztató hatóság gyakoribb felülvizsgálatot ír elő, akkor azt kell figyelembe venni, betartani.

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: A hátoldalon megjelölt mutatóványos berendezést részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A mutatóványos berendezés vizsgálata kiterjedt a vonatkozó szabványnak és a Technotestor Kft vizsgálati utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) vizsgálata a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala hatáskörébe tartozik.

<b>Üzemeltetés helyszíne: változó</b> <b>TS004007501</b> <b>Alapterület, kör: 10 m</b> <b>Magasság: 6 m</b> <b>Vill. telj: 20KW (3x400VAC)</b>	<b>Korlátozások:</b> <b>Terhelhetőség: 32 fő egyidejűleg.</b> <b>Maximális üzemi szélesség: 50 km/óra.</b>
--	--

Az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv érvényes:

Ha a mérés szükséges, érvényes jegyzőkönyv nélkül a berendezést üzemeltetni tilos!

A mutatóványos berendezés állapota, karbantartása:

**MEGFELELŐ.**

Következtetések (pl. felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei):

**Fordulatszámok mért értékei:**

**1. tányér 15/perc**

**2. csillag 25/perc**

A működés korlátozása (ha szükséges):

**A típusra vonatkozó szélteher előírások betartásával használható! A berendezés típusra vonatkozó, a gyártó által megadott építési, szerelési és kezelési kézikönyvben előírások betartásával használható!**

Észrevételek, megállapítások (a hiányosságok teljes körű felsorolása):

CSAVAROK MEGHÚZÁSA, PÓTLÁS AZ ÜZEMELTETÉSI RÉSZEIN!  
↳ BURKOLATI CSAVAROK!

A berendezés hiányosságait 1 hónapon belül megszüntetem, és erről a vizsgálatot írásban értesítem.


Dátum: Budaörs, 2020.09.21.

.....  
Gergely Zoltán  
üzemeltető

TECHNOTESTOR KFT  
mutatóványos berendezések  
megfelelőségértékelésére  
kijelölt szervezet  
2040 Budaörs, Parkasréti út 82.  
Adószám: 26163166-2-13  
Dsz.: 12620407-01629593-00100004  
+36-20-3447747 • info@technotestor.hu

.....  
a vizsgálatot végezte

# MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma	BME-2-1324
Megnevezés	Break Dance
Gyártási azonosító	1324
Gyártó neve, címe	Varsányi Imre, Hódmezővásárhely
Gyártás időpontja	1999.01.01.
Első használatbavétel	1991.01.01.
Veszélyességi osztálya	I.
Terhelhetőség	32 fő egyidejűleg
Üzemeltetési napló száma	BME-2-1324
Kijelölt szervezet neve, címe	 <b>TechnoTestor</b> Biztonság. Minőség. Szakértelem. 2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Ezt a tanúsítványt a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum: Budaörs, 2020.09.21.

**TECHNOTESTOR KFT**

mutatványos berendezések  
megfeleltetéseire  
kijelölt szervezet

MF0-32 ③

2040 Budaörs, Farkasréti út 82.

Adószám: 26263166-2-13

Bsz.: 12020407-01629593-00100004

+36-20-3447747 • info@technotestor.hu



**Nyitrai Norbert**


+36 20 257 7792

info@technotestor.hu

## A berendezés/létesítmény üzemeltetője

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve	Címe	Adószám	Bejegyzést végző kijelölt szervezet (aláírás, pecsét)
Gengela Zoltán	2243 Kóka, József A. u. 13/A.	68429328-1-36	<b>TECHNOTESTOR KFT</b> mutatványos berendezések megfeleltetéseire kijelölt szervezet MF0-32 ③ 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-13 Bsz.: 12020407-01629593-00100004 +36-20-3447747 • info@technotestor.hu
IF3 GENGELA ZOLTÁN	5055. JÁSZLADÁNY, PÉTERFI SÁNDOR 4. 39.	68429328-1-36	<b>TECHNOTESTOR KFT</b> mutatványos berendezések megfeleltetéseire kijelölt szervezet MF0-32 ② 2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Adószám: 26263166-2-13 Bsz.: 12020407-01629593-00100004 +36-20-3447747 • info@technotestor.hu

## A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

A vizsgálat időpontja	Hatályának lejártá	Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)
2020.09.21.	2021.09.21.	

## Bérleti szerződés

Amely létrejött

egyrésről:	Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
székhely:	5055 Jászládány, Hősök tere 6.sz.
azonosító szám (törzsszám):	732901
adószám:	15732901-2-16
bankszámlaszám:	10700309-45128301-51100005
képviseli:	Bertalané Drávucz Katalin polgármester

,mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről:	Gengela Zoltán e.v.
székhely/lakhely:	5055 Jászládány, Damjanics u. 2.
adóazonosító jel/szám:	8341092433

,mint Bérlő, (továbbiakban Bérlő) – együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek között – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonában áll a Jászládány, külterület 0563. hrsz. alatt nyilvántartott, 6,8007 hektár területű ingatlan (legelő).
2. A Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlant – jelen szerződéssel – 2021. év július hónap 1. napjától kezdődően határozott időre 2020. év július hónap 8. napjáig (csütörtök), **a 2021. július 4-én – 1 alkalommal – megrendezésre kerülő búcsú céljára** bérbe adja a Bérlő részére, a Bérlő által megtekintett állapotban.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy **az ingatlan bérleti díja 100.000,- Ft**, azaz százezer forint, amelyet a Bérlő a kibocsátott számla ellenében köteles a Bérbeadó részére a 2019. év július hónap ..... napjáig átutalás formájában, a Bérbeadó CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700309-45128301-51100005 számú számlájára, vagy a Bérbeadó házi pénztárába befizetéssel teljesíteni.
4. A 2. pontban meghatározott időszakban a bérlemény kizárólagos használatára a Bérlő jogosult. A Bérbeadó kijelenti, hogy az ingatlant másnak bérbe, illetve használatba nem adta, oly módon, amely a Bérlő használatát bármilyen formában korlátozná.
5. A Bérlő a búcsú megtartásához az alábbi mutatóanyagos berendezéseket állíthatja/állíttathatja fel:
  - a) Break Dance (megfelelőségi tanúsítvány száma: BUE-2-1324)
  - b) ...
6. Bérlő kötelezettséget vállal az alábbiakra:
  - a) a bérleti szerződés időtartama alatt betartja a hatósági előírásokat, különösképpen a veszélyhelyzeti, a munkavédelmi,- tűzvédelmi és a környezetvédelmi (zajterhelés) szabályokat;
  - b) a balesetvédelem miatt a bérlemény területén a mutatóanyagos berendezéseket a védőtávolságok betartásával helyezi el;
  - c) az esetlegesen szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik;
  - d) a búcsú ideje alatt a rendet fenntartja, ellenkező esetben a felelősséget vállalja;
  - e) a bérleményt köteles a búcsú megrendezésének céljára, valamint tárolásra használni,



- f) a bérleti szerződés megszűnésekor az ingatlant haladéktalanul a Bérbeadó birtokába adja, ugyanolyan állapotban, mint amilyen állapotban birtokba vette, a búcsú alkalmával keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodik.
7. Abban az esetben, ha a Bérő a szerződés megszűnésekor a Bérbeadó birtokába nem adja vissza a bérleményt, akkor a jogtalan használat idejére a bérleti szerződés kétszeresét köteles használati díjként fizetni.
8. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tartják irányadónak.
9. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat elsősorban peren kívül próbálják rendezni, ennek eredménytelensége esetére a Jászberényi Járásbíróságot, illetőleg perértéktől függően a Szolnoki Törvényszéket jelölik ki.

A Szerződő Felek a fenti bérleti szerződést elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt írták alá.

Kelt, Jászládány, 2021.

.....  
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
mint Bérbeadó

.....  
Gengela Zoltán,  
mint Bérő