



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR002026352022

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **A művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászla**

Ajánlatkérő neve: **Jászládány Nagyközségi Önkormányzat**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	Nemzeti azonosítószám	15732901216				
Postai cím:	Hősök tere 6						
Város:	Jászládány	NUTS-kód:	HU322	Postai irányítószám:	5055	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Bertalanné Drávucz		Katalin				
E-mail:	pmtitkarsag@jaszladany.hu	Telefon:	+36 57817951	Fax:	+36 57454001		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.jaszladany.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	KÖZ-PÁLYA Közbeszerzési és Pályázati Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság		Nemzeti azonosítószám	14909414213			
Postai cím:	Monori Utca 30						
Város:	Újhartyán	NUTS-kód:	HU120	Postai irányítószám:	2367	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Göndör		Gábor				
E-mail:	gesztorhaz@gesztorhaz.hu	Telefon:	+36 309794658	Fax:	+36 29372315		
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.kozpalya.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

A művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászla

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászládány településen legalább nettó 900 nm alapterületen lapostető szigeteléssel, nyílászáró cserével, radiátoros fűtési rendszer korszerűsítésével.

"Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány,szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,

6,01-12,00 m munkapadló magasság között" 700 m2

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe 10 db

"Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiserelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5 mm-es szemcseméretig

1 mm - modellező vakolat, I. színcsoport (6, 7, 8, 9-re végződő színek), " 670 m2

"Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m2 felett" 52,75 m2

AB-13 konszignációs jelű műanyag ablak 90*120 9 db

AJ-01 konszignációs jelű műanyag ajtó 160*215 2 db

AJ-02 konszignációs jelű műanyag ajtó 150*230 1 db

"Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó, tűzvédelmi és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen geotextília, nem szőtt műanyagfátyol" 1015 m2

"Lapostető hó- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése (rögzítés külön tételben), expandált polisztirol keményhab lejtésképző elemmel Lejtésképzés AT-N150 LK 150mm min vtg-ban" 202 m3

"Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelő rendszer készítése PVC, TPO (FPO) vagy EPDM vízszigetelő lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, min. 1,2 mm vastagságban, leterheléses rögzítéssel B 15 1,5 mm vastag gyökérrzettel szemben ellenálló PVC-P vízszigetelő lemez lapostetők szigetelésére leterheléssel, 2,0x20m, Csz: 76604015005" 1015 m2

"Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon EPS homlokzati hőszigetelő rendszer, grafitos, szürke színű, vastagság: 150 mm (rendszer elemei: hőszigetelő anyag - CARBON 80 szürke, grafitos polisztirol lemez 150 mm vastag, rendszerragasztó: , üvegszövet háló - 145 g/m2, dübel: műanyag beütőszeggel," 650 m2

Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között csatlakozási dokumentáció szerint, mely tartalmazza a napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábeleléstvédőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali típusú túláram és túlfeszültség védelmet. 1db 15.0-3M inverter, 40 db TSM-395 DE09.08 napelem panel. 15,39 kw

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 30 m

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Normálfalú, varrat nélküli fekete acélcső, sima, A 37X 5/4", 42,4x3,2mm 24 m

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 22 mm 10 m

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 35 mm 24 m

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN

50 méretig 1000 m

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, 500 m

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 G szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, 318 m

Kazánház, illetve hőközpont beszállóvezetése, beüzemelése 69.781 -139.560 W teljesítmény között 1 db

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1600 mm, fűtőtelteljesítmény: 3925 W 10 db

További részletek a műszaki dokumentációban.

A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét gyármány megjelölések a minőség megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

III rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 7050/2023

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 74

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt:

V.2 Az eljárás eredménye

Igen

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5135 Jászivány, Kövesút Dűlő 2.	25412532216
Nettó ajánlati ár (HUF): 97 542 614 A kötelező 24 hónap feletti jótállás mértéke hónapban (min 0 -max 36 hónap): 36 Az M.2 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24 hónap): 39 Az M.3 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24 hónap): 39	

Böjtös-Bau Kft., Magyarország 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. lh. 1/5.	13713537243
Nettó ajánlati ár (HUF): 99 922 668 A kötelező 24 hónap feletti jótállás mértéke hónapban (min 0 -max 36 hónap): 36 Az M.2 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24 hónap): 95 Az M.3 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24 hónap): 75	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	9787
Szöveges értékelés:	

Böjtös-Bau Kft.	9624
Szöveges értékelés:	

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az adható pontszám valamennyi részzszempont esetében 0-100 pont.
A pontozási módszer ismertetése: ajánlatkérő a részzszempontoknál arányosítással állapítja meg a pontszámokat. A jótállás értékelési részzszempont tekintetében a 0 plusz garancia vállalása válasz 0 pontot ér (a 24 hónapon felül). A szakmai többlet tapasztalat esetében a 0 szakmai többlet tapasztalat vállalása 0 pontot ér.
Mindegyik értékelési részzszempontnál az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő arányosítást alkalmaz.
A nettó ajánlati árakra kapható pont kiszámításának képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) * Pmax
P: az értékelési részzszempontra vonatkozó pontszám,
Pmax: a pontskála felső határa (100),
Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem értéke,
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

A jótállás és szakmai többlet tapasztalat értékelési részzszempontnál a 36 hónap (jótállás); 24 hónapnál (szakmai többlet tapasztalat) hosszabb idő, ugyanúgy maximum pontot ér. A jótállási és szakmai többlet tapasztalat idő csak egész hónapban adható meg. A szakmai többlet tapasztalatnál minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A jótállás és szakmai többlet tapasztalat értékelési részzszempontnál a képlet:
P = (Avizsgált / Alegjobb) * Pmax
P: az értékelési részzszempontra vonatkozó pontszám,
Pmax: a pontskála felső határa (100),

Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem értéke,
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5135 25412532216
Jászivány, Kövesút Dűlő 2.

Nettó ajánlati ár (HUF):
97 542 614

A kötelező 24 hónap feletti jótállás mértéke hónapban (min 0 -max 36 hónap):
36

Az M.2 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24 hónap):
39

Az M.3 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24 hónap):
39

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Felelős műszaki vezetés (MV-ÉG jogosultsággal)

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Juhász Imre egyéni vállalkozó (Adószám:72603008130;Ország:Magyarország;Írányítószám:3000;Város:Hatvan;Utca és házszám:
Barcsay Jenő Utca 61)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Juhász Imre egyéni vállalkozó (Adószám:72603008130;Ország:Magyarország;Írányítószám:3000;Város:Hatvan;Utca és házszám:
Barcsay Jenő Utca 61;Alkalmassági követelmény:M.3)

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevők az összeférhetetlenségről nyilatkoztak az ajánlatukban.

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk: